

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307007717

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：HYM1-400、HYM1K-400；参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-27
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007717

产品系列、型号、规格(附件):

HYW1-400, HYM1X-400;
Ue: AC400V/690V (H型仅 400V);
Uimp: 8kV; Ui: 800V; In: 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;
电枢式: 选择性类别: A 类;
Ics: L 型: 35kA/AC400V, 8kA/AC690V; M 型: 42kA/AC400V, 10kA/AC690V; H 型:
65kA/AC400V;
Icu: L 型: 50kA/AC400V, 15kA/AC690V; M 型: 65kA/AC400V, 20kA/AC690V; H 型:
100kA/AC400V;
3P (L, M, H 型), 3P+N (3 个保护极, N 极直通, L, M 型), 4P (3 个保护极, N 极可开
闭, L, M 型); 3P, 4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离用;
配用的辅助触头 2NC2NO;
Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ith: 3A; AC-15: Ue/le: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A
配用的接零触头 1NC1NO; Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ith: 3A; AC-15: Ue/le: AC400V/0.3A; DC-
13: Ue/le: DC220V/0.15A

型号的解释:

H Y M 1 □ -400 □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 额定电流, 电力专用用 K 表示
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 短路分断能力等级: L-标准型, M-高分断型, H-高分断型
- (7) 操作方式: 手柄直接操作无代号, 电动机操作用 D 表示, 转动操作用 Z 表示
- (8) 极数代号 (3—三相, 4—四极)
- (9) 脱扣器方式及附件代号 (见注 2)
- (10) 绝缘断路器中性极型式 (见注 1)
- (11) 派生代号, 若该产品无代号, 透明盖产品用 T 表示

注: 1. 透明产品中性能(N)的型式:

- A 型, 3P+N, N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分;
- B 型, 4P, N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分);
- 2. 前缀方式及附件代号(见附表)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007717

产品系列、型号、规格(附件):

表 1: 附件方式及附件代号

附件名称	分励触点	报警触点	报警触点	报警触点	报警触点	报警触点	报警触点	报警触点	报警触点
报警触点	200	208	210	220	230	240	250	260	270
报警触点	300	308	310	320	330	340	350	360	370
报警触点	218	228	238	248	258	268	278	288	298
报警触点	318	328	338	348	358	368	378	388	398

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。